Read Leaflet before use उपयोग से पहले पर्ची पदे वापरण्यापुर्वी पत्रक वाचा ਵਰਤੋ ਤੋਂ ਪਹਲਾਂ ਪਰਚਾ ਪੜਹੋ ઉપયોગ કરતા પહેલા પતરક્રી વાંચો ব্যবহাররে আগ েলফিলটে পড়ন பயன்பாட்பிற்கு முன்

துண்டுப்பிரசுரத்தபை படியுங்கள் ఉపయోగం ముందు కరపత్రాన్స్ చదవండి ಬಳಕೆಗೆ ಮೊದಲು ಕರಪತ್**ರವನ್**ನು ಓದೆ പെയ ോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലഘുലഖേ വായിക്കുക استعمال سے پہلے کتابچہ پڑھیں

## Mesotrione 2.27%+ Atrazine 22.7% SC

(Selective Herbicide)

Chemical Composition (%w/w): Mesotrione a.i. 2.27%, Atrazine a.i.22.7%, Xanthan gum (Thickener) 0.14%, Attapulgite clay (Thickener) 0.9%, 1,2-benzisothiazol-3-one (as a 20%) solution) (Preservative) 0.18%, Polydimethylsiloxane (Antifoam agent) 0.43%, Citric acid (Buffers) 0.91%, Phosphoric acid solution (Buffers) - 1.0%, Aqueous solution of Dglucopyranose oligomeric C9-C11 alkylglycocides (Adjuvant) 18.18%, Water (Solvent) – Q.S., Acrylic graft copolymer solution (Dispersing Agent) 1.82%, Isotridecanol-8-ethoxylate (Dispersing Agent) – 1.82%, 1,2-propanediol (Antifreeze) 4.55%, Tetrasodium diphosphate (Stabilizing agent) 0.03%, Total 100.00%. Purpose: For Agriculture Purpose uses. Re-entry: As soon as dries up or 24 hours. Crop and Weed group: it is a selective post emergence herbicide recommended for the control of Grasses, Broad leaf weeds and Sedges in Maize and Sugarcane. Please refer leaflets for details. Dosage, Direction of use, Manner, and Time of Application: (Please refer leaflets for details). Safety Precautions: (Please refer leaflets for details). Symptoms of Poisoning: Irritation to eyes, skin and respiratory tract may occur. product is skin sensitizer so it may cause skin allergy and other non-specific symptoms may be expected as labored respiration, nausea, vomiting, diarrhoea, headache and confusion. First Aid: (Please refer leaflets for details). Antidote: No specific antidote is known; apply symptomatic therapy. Cautionary statement: 1) Not to be used on crops other than those subscribed on label and Leaflets. 2) Destroy the container after use as directed on leaflet. 3) Product is highly toxic to the Fish and aquatic organisms; its use may be avoided near aquaculture. 4) The product is skin sensitizer; prolonged or frequently repeated skin contact may cause allergic reactions.

## मिजोट्टाइन २.२७%+एट्टाजीन २२.७% एस. सी. (वयनात्मक खरपतवारनाशक)

रासायनिक संरचना (% भार/भार): मिझोटाईन स.त. 2.27%, एटाजीन स.त. 22.7%, झन्तम गम (सान्द्रित करने वाले तत्व) 0.14%, अटापलगाईट क्ले (सान्द्रित करने वाले तत्व ) 0.9%, ९.२ बैन्जीसोथोयाजोल ३ वर्न (२० % वाघोल) (प्रीजरवेटीव) 0.18%, पोलीडायिम थाइल सि लोग्जे न (एंटी फीमिंग एजेंट) 0.43%, सिटिक एसिड (बफ्फरस) 0.91%, फास्फोरिक एसिड का घोल (बफ्फरस) 1.0 %, डी-ग्लू कोर्प्यांनोस ओलि गोमेरि क सी-११, अलकायलगलइकोसाड़ेस (अन्य घटक) 18.18 %, पानी (घुलाने वाले तत्व ) पर्याप्त मात्रा, एक्रिलि क ग्रापट कोपोलि मर का घोल (छिरानेवाले तत्व) 1. 82%, इसोटाइदेकनॉल ८-दोक्सी लेट (छिरानेवाले तत्व ) 1.82%, १.२ प्रोपेनडायल (एटी फ्रिज) 4.55%, टासोडियम डाईफास्फेट (स्टैबिलिजिंग एजेंट) 0.03 %. योग % - 100% भार/भार, प्रयोजन : कृषि उपयोग के लिए l पनः प्रविष्टिः जैसे ही सख जाए या 24 घंटे **। फर्सल और खरपतवार का नाम** : यह एक चनिंदा खरपतवारनाशक है जिसका इस्तेमाल मक्का एवं गन्ना फसलो में घास कुलवाले, चोडी पत्ती वाले जाती के खरपतवारों,वंसेज के नियंत्रण हेतू खरपतवार उगने के बाद किया जाता है। कपया विवरण के लिए पत्रक देखें।मात्रा, उपयोग की दिशा, रीति और अनुप्रयोग का समयः कृपया विवरण के लिए पत्रक देखें । **विष के लक्षण**: आंखों, त्वचा और श्वसन नलि का में जलन हो सकती है, उत्पाद त्वचा र संवेदनशील है. इसलिए यह त्वचा एलर्जी का कारण हो सकता है और अन्य गैर-विशिष्ट लक्षणों को सांस लेने में कठिनाई. मतली. उल्टी. दस्त. सिरदर्द और भ्रम के रूप में अपेक्षित कि या जा सकता है। । सरक्षा सावधानियाँ: 1. कपया विवरण के लिए पत्रक देखें **प्राथमिक चिकित्सा**ः कृपया विवरण के लिए पत्रक देखें **| विषनाशकः** कोई खास विषप्रति हार नहीं है, लक्षण के अनुसार चिकित्सा करें **। सावधानी कथन:** 1) इस लेबलध्यत्रक पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग न करें। 2) पत्रक पर बताए अनुसार उपयोग के बाद कंटेनर को नष्ट कर दें। 3) यह उत्पाद मछली और जलीय जीवों के लिए विषाक्त है, इसका उपयोग जलीय कृषि / मत्स्यपालन के आसपास ना करें | 4) उत्पाद त्वचा संवेदी है, लंबे समय तक या बार-बार त्वचा के संपर्क में आने से एलर्जी हो सकती है।


## Manufactured by: Parijat Industries (India) Pvt. Ltd.

Office: M-77, Ist and IInd Floor, M-Block Market, Greater Kailash-II. Factory: Unit – 1 Village Mandhaur, Naraingarh Road, Ambala, Haryana. Unit - 2 Village Khera Gani, near Village Fatehgarh, Raipur Rani Road, Distt. Ambala (Haryana).

निर्माता : पारिजात इंडस्ट्रीज (इंडिया) प्रा. लि.

ऑफिस : एम—७७, एम ब्लॉक मार्किट ग्रेटर कैलाश—॥, नई दिल्ली—११००४८ (इंडिया)

यूनिट 1 ग्राम मढ़ौर, नारायणगढ़, रोड, अंबाला, हरियाणा यूनिट 2 ग्राम खैरागंनी वीपीओ फतेहगढ़ रायपुर रानी रोड, डिस्ट्रिक्ट अंबाला (हरियाणा)



## Marketed by: Indofil Industries Limited

Regd. Office: Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400059

विपणनकर्ता : इंडोफिल इण्डस्टीज लिमिटेड

रिज. ऑफिस: कल्पतरु स्कवेअर, ४थी मंजिल, कोन्डीविटा रोड, ऑफ अन्धेरी-कुर्ला रोड, अन्धेरी (पूर्व), मुंबई -

For any complaint contact Customer Care Cell at Indofil Industries Limited, Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai 400 059. Toll Free No.: 1800-120-003-004, email: customercare@indofil.com

किसी भी शिकायत के लिए इंडोफिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कल्पतरु स्क्वायर, चौथी मंजिल, कोंडीविता रोड, अंधेरी–कुर्ला रोड, अंधेरी (पुर्व), मुंबई – ४०००५९, पर कस्टमर केयर सेल से संपर्क करें। टोल फ्री नंबर:१८००-१२०-००३-००४, ईमेल: customercare@indofil.com

Regn. No.: CIR-257912/2023-Mesotrione + Atrazine (SC) (443)-5.

रजि. नं : सीआई र-257912/2023- मिजोट्राइन + एट्राज़ीन (SC) (443)-5.

Mfg. Lic. No.: TA/PP/DGA/201314/122

उत्पादन ला. नां : टीए/पीपी/डीजीए/201314/122

Batch No.:

बैच नं :

Date of Mfg. :

निर्माण तिथि :

Date of Exp.:

उपयोग की अंतिम तिथि

Max. Retail Price : ₹

(incl. of all taxes)

अधिकतम खुदरा मृल्य : ₹

(सभी करों सहित)

Unit sale price ₹ per Ltr

यनिट बिक्री मल्य ₹ प्रति लीटर

For Agriculture use only केवल कृषि उपयोग के लिए

